

# Indeks wyrobów

Oznaczenie serii lub typu	Opis wyrobu	Strona
02800	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	642
03000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	640
07000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	642
09000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	640
10	Łożysko kulkowe wahlwe	484
11000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	648
112	Łożysko kulkowe wahlwe z szerokim pierścieniem wewnętrznym	494
11500	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	640
12	Łożysko kulkowe wahlwe	484
13	Łożysko kulkowe wahlwe	484
130	Łożysko kulkowe wahlwe	490
1300	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	640
139	Łożysko kulkowe wahlwe	490
14000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	644
15000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	642
15500	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	642
160	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe	304
160-Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z blaszką ochronną z jednej strony	330
160-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z blaszkami ochronnymi z obu stron	330
16000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	646
161	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe	302
161-2RS1	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	328
161-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z blaszkami ochronnymi	328
18500	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	648
18600	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	652
18700	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	652
1900	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	642
2	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z kanałkami do wkładania kulek	366
2 NR	Łożysko kulkowe zwykłe z kanałkami do wkładania kulek, rowkiem na pierścieniu osadczy i pierścieniem osadczym	370
2-Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z kanałkami do wkładania kulek i blaszką ochronną	366
2-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z kanałkami do wkładania kulek i blaszkami ochronnymi	366
2-ZNR	Łożysko kulkowe z kanałkami do wkładania kulek, pierścieniem osadczym i blaszką ochronną	370
2-2ZNR	Łożysko kulkowe z kanałkami do wkładania kulek, pierścieniem osadczym i blaszkami ochronnymi	370
213	Łożysko baryłkowe	716
22	Łożysko kulkowe wahlwe	484
22-2RS1	Łożysko kulkowe wahlwe uszczelnione	492
222	Łożysko baryłkowe	716
223	Łożysko baryłkowe	716
223/VA405	Łożysko baryłkowe do maszyn wibracyjnych	744
223/VA406	Łożysko baryłkowe do maszyn wibracyjnych	744
23	Łożysko kulkowe wahlwe	484
23-2RS1	Łożysko kulkowe wahlwe uszczelnione	492
230	Łożysko baryłkowe	718
230-2CS	Łożysko baryłkowe uszczelnione	742
230-2CS2	Łożysko baryłkowe uszczelnione	742
231	Łożysko baryłkowe	718
231-2CS2	Łożysko baryłkowe uszczelnione	740
232	Łożysko baryłkowe	718
232-2CS	Łożysko baryłkowe uszczelnione	740
23600	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	644

# Indeks wyrobów

Oznaczenie serii lub typu	Opis wyrobu	Strona
238	Łożyisko baryłkowe	726
239	Łożyisko baryłkowe	722
239-2CS	Łożyisko baryłkowe uszczelnione	742
240	Łożyisko baryłkowe	718
240-2CS2	Łożyisko baryłkowe uszczelnione	740
241	Łożyisko baryłkowe	718
241-2CS	Łożyisko baryłkowe uszczelnione	742
241-2CS2	Łożyisko baryłkowe uszczelnione	742
243000	Łożyisko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	666
24700	Łożyisko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	648
248	Łożyisko baryłkowe	730
249	Łożyisko baryłkowe	734
25500	Łożyisko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	648
25800	Łożyisko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	644
2700	Łożyisko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	646
28600	Łożyisko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	652
292	Łożyisko baryłkowe wzdłużne	884
293	Łożyisko baryłkowe wzdłużne	884
294	Łożyisko baryłkowe wzdłużne	884
29600	Łożyisko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	656
3	Łożyisko kulkowe zwykłe jednorzędowe z kanałkami do wkładania kulek	366
3 NR	Łożyisko kulkowe zwykłe z kanałkami do wkładania kulek, rowkiem na pierścieniu osadczym i pierścieniem osadczym	370
3-Z	Łożyisko kulkowe zwykłe jednorzędowe z kanałkami do wkładania kulek i blaszką ochronną	366
3-2Z	Łożyisko kulkowe zwykłe jednorzędowe z kanałkami do wkładania kulek i blaszkami ochronnymi	366
3-ZNR	Łożyisko kulkowe z kanałkami do wkładania kulek, pierścieniem osadczym i blaszką ochronną	370
3-2ZNR	Łożyisko kulkowe z kanałkami do wkładania kulek, pierścieniem osadczym i blaszkami ochronnymi	370
302	Łożyisko stożkowe jednorzędowe	618
302/DB	Łożyiska stożkowe jednorzędowe dopasowane w parę w układzie „0”	688
302/DF	Łożyiska stożkowe jednorzędowe dopasowane w parę w układzie „X”	680
302 R	Łożyisko stożkowe jednorzędowe z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym	668
303	Łożyisko stożkowe jednorzędowe	618
303/DB	Łożyiska stożkowe jednorzędowe dopasowane w parę w układzie „0”	688
303 R	Łożyisko stożkowe jednorzędowe z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym	668
3057(00) C-2Z	Dwurzędowa rolka bieżna	466
3058(00) C-2Z	Dwurzędowa rolka bieżna	466
313	Łożyisko stożkowe jednorzędowe	618
313/DB	Łożyiska stożkowe jednorzędowe dopasowane w parę w układzie „0”	688
313/DF	Łożyiska stożkowe jednorzędowe dopasowane w parę w układzie „X”	680
313 X	Łożyisko stożkowe jednorzędowe	632
313 X/DB	Łożyiska stożkowe jednorzędowe dopasowane w parę w układzie „0”	688
313 X/DF	Łożyiska stożkowe jednorzędowe dopasowane w parę w układzie „X”	682
31500	Łożyisko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	644
3194(00) DA-2LS	Łożyisko walcowe dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków, uszczelnione	598
32 A	Łożyisko kulkowe skośne dwurzędowe	442
32 A-2RS1	Łożyisko kulkowe skośne dwurzędowe z uszczelnieniami	446
32 A-2Z	Łożyisko kulkowe skośne dwurzędowe z blaszkami ochronnymi	446
320 X	Łożyisko stożkowe jednorzędowe	618
320 X/DB	Łożyiska stożkowe jednorzędowe dopasowane w parę w układzie „0”	688
320 X/DF	Łożyiska stożkowe jednorzędowe dopasowane w parę w układzie „X”	680
320 XR	Łożyisko stożkowe jednorzędowe z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym	668
322	Łożyisko stożkowe jednorzędowe	618
322 B	Łożyisko stożkowe jednorzędowe	618
322/DB	Łożyiska stożkowe jednorzędowe dopasowane w parę w układzie „0”	688
322/DF	Łożyiska stożkowe jednorzędowe dopasowane w parę w układzie „X”	680
323	Łożyisko stożkowe jednorzędowe	618
323 B	Łożyisko stożkowe jednorzędowe	620
323 BR	Łożyisko stożkowe jednorzędowe z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym	668
329	Łożyisko stożkowe jednorzędowe	628
329/DB	Łożyiska stożkowe jednorzędowe dopasowane w parę w układzie „0”	690
329/DF	Łożyiska stożkowe jednorzędowe dopasowane w parę w układzie „X”	684
33 A	Łożyisko kulkowe skośne dwurzędowe	442
33 A-2RS1	Łożyisko kulkowe skośne dwurzędowe z uszczelnieniami	446
33 A-2Z	Łożyisko kulkowe skośne dwurzędowe z blaszkami ochronnymi	446
33 D	Łożyisko kulkowe skośne dwurzędowe z dzielonym pierścieniem wewnętrznym	442
33 DNR	Łożyisko kulkowe skośne dwurzędowe z rowkiem i pierścieniem osadczym	442
330	Łożyisko stożkowe jednorzędowe	622
330/DB	Łożyiska stożkowe jednorzędowe dopasowane w parę w układzie „0”	688
330/DF	Łożyiska stożkowe jednorzędowe dopasowane w parę w układzie „X”	680

33000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	656
331	Łożysko stożkowe jednorzędowe	620
331/DF	Łożyska stożkowe jednorzędowe dopasowane w parę w układzie „X”	680
331 R	Łożysko stożkowe jednorzędowe z kotłownikiem na pierścieniu zewnętrznym	668
332	Łożysko stożkowe jednorzędowe	618
332/DF	Łożyska stożkowe jednorzędowe dopasowane w parę w układzie „X”	682
33800	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	654
3400	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	646
3500	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	648
355	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	652
3612(00) R	Jednorzędowa rolka bieżna	402
365	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	652
36900	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	660
3700	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	652
37000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	660
385	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	654
38800	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	664
3900	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	656
39500	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	654
415	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	646
42 A	Łożysko kulkowe zwykłe dwurzędowe	394
42600	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	658
43 A	Łożysko kulkowe zwykłe dwurzędowe	394
4500	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	652
455	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	654
47400	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	656
475	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	656
47600	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	658
47800	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	658
48200	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	660
511	Łożysko kulkowe wzdłużne jednokierunkowe	842
512	Łożysko kulkowe wzdłużne jednokierunkowe	842
513	Łożysko kulkowe wzdłużne jednokierunkowe	842
514	Łożysko kulkowe wzdłużne jednokierunkowe	842
522	Łożysko kulkowe wzdłużne dwukierunkowe	856
523	Łożysko kulkowe wzdłużne dwukierunkowe	856
524	Łożysko kulkowe wzdłużne dwukierunkowe	856
525	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	648
53000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	650
532	Łożysko kulkowe wzdłużne jednokierunkowe	852
533	Łożysko kulkowe wzdłużne jednokierunkowe	852
534	Łożysko kulkowe wzdłużne jednokierunkowe	852
535	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	650
542	Łożysko kulkowe wzdłużne dwukierunkowe	860
543	Łożysko kulkowe wzdłużne dwukierunkowe	860
544	Łożysko kulkowe wzdłużne dwukierunkowe	860
544000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	662
565	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	656
575	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	658
595	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	658
60	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe	302
60 N	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z rowkiem osadczym	350
60 NR	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z rowkiem osadczym i pierścieniem osadczym	350
60-RSH	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniem	324
60-RSL	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniem	324
60-RS1	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniem	334
60-RZ	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniem	334
60-Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z blaszką ochronną	324
60-ZNR	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z blaszką ochronną, rowkiem i pierścieniem osadczym	356
60-2RSH	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	324
60-2RSL	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	324
60-2RSL/HCS	Hybrydowe łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	904
60-2RS1	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	334
60-2RS1/HCS	Hybrydowe łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	904
60-2RZ	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	334
60-2RZ/HCS	Hybrydowe łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	904
60-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z blaszkami ochronnymi	324
60-2ZNR	Łożysko kulkowe zwykłe z blaszkami ochronnymi, rowkiem i pierścieniem osadczym	356
60-2Z/VA201	Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe do wysokich temperatur	930
60-2Z/VA208	Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe do wysokich temperatur	930

# Indeks wyrobów

Oznaczenie serii lub typu	Opis wyrobu	Strona
60/HCS	Hybrydowe łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe	908
60/VA201	Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe do wysokich temperatur	930
618	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe	302
618-2RZ	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	330
618-2RS1	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	328
618-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z blaszkami ochronnymi	328
619	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe	302
619-2RZ	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	330
619-2RS1	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	326
619-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z blaszkami ochronnymi	324
62	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe	302
62 N	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z rowkiem osadczym	350
62 NR	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z rowkiem osadczym i pierścieniem osadczym	350
62-RSH	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniem	324
62-RSL	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniem	324
62-RS1	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniem	334
62-Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z blaszką ochronną	324
62-ZNR	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z blaszką ochronną, rowkiem i pierścieniem osadczym	356
62-2RSH	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	324
62-2RSL	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	304
62-2RSL/HCS	Hybrydowe łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	904
62-2RS1	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	334
62-2RS1/HCS	Hybrydowe łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	906
62-2RZ	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	334
62-2RZ/HCS	Hybrydowe łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	904
62-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z blaszkami ochronnymi	324
62-ZNR	Łożysko kulkowe zwykłe z blaszkami ochronnymi, rowkiem i pierścieniem osadczym	356
62-ZZ/VA201	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe do wysokich temperatur	930
62-ZZ/VA208	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe do wysokich temperatur	930
62-ZZ/VA228	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe do wysokich temperatur	930
62/HCS	Hybrydowe łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe	908
62/VA201	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe do wysokich temperatur	930
62/VL0241	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe typu INSOCOAT	916
622-2RS1	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	328
623-2RS1	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	328
628-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z blaszkami ochronnymi	324
63	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe	302
63 N	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z rowkiem osadczym	350
63 NR	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z rowkiem osadczym i pierścieniem osadczym	350
63-RSH	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniem	328
63-RSL	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniem	328
63-RS1	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniem	324
63-RZ	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniem	332
63-Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z blaszką ochronną	324
63-ZNR	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z blaszką ochronną, rowkiem i pierścieniem osadczym	356
63-2RSH	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	328
63-2RSL	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	328
63-2RS1	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	324
63-2RS1/HCS	Hybrydowe łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	904
63-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z blaszkami ochronnymi	324
63-ZNR	Łożysko kulkowe zwykłe z blaszkami ochronnymi, rowkiem i pierścieniem osadczym	356
63-ZZ/VA201	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe do wysokich temperatur	930
63-ZZ/VA208	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe do wysokich temperatur	930
63-ZZ/VA228	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe do wysokich temperatur	930
63/HCS	Hybrydowe łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe	908
63/VA201	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe do wysokich temperatur	930
63/VL0241	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe typu INSOCOAT	916
63/VL2071	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe typu INSOCOAT	916
630-2RS1	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami	326
6300	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	656
638-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z blaszkami ochronnymi	324
64	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe	304
64 N	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z rowkiem osadczym	350
64 NR	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z rowkiem osadczym i pierścieniem osadczym	350
64000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	660
649000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	666
65300	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	652
655	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	658
67300	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	660
675	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	658
67900	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	662
68000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	660

Oznaczenie serii lub typu	Opis wyrobu	Strona
72 B	Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe	420
72000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	654
7225(00)	Oprawa łożyskowa kołnierзова	1066
73 B	Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe	420
763000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	666
811	Łożysko walcowe wzdłużne	870
812	Łożysko walcowe wzdłużne	870
843000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	666
87000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	662
9200	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	658
982	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe	304
A 4000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	640
AH 3	Tuleja wciskana	998
AH 23	Tuleja wciskana	998
AH 30	Tuleja wciskana	1000
AH 31	Tuleja wciskana	1000
AH 32	Tuleja wciskana	1000
AH 240	Tuleja wciskana	999
AH 241	Tuleja wciskana	999
AHX 3	Tuleja wciskana	998
AHX 23	Tuleja wciskana	998
AHX 30	Tuleja wciskana	999
AHX 31	Tuleja wciskana	998
AHX 32	Tuleja wciskana	998
AOH 22	Tuleja wciskana przygotowana do metody wtrysku oleju	1001
AOH 23	Tuleja wciskana przygotowana do metody wtrysku oleju	1001
AOH 30	Tuleja wciskana przygotowana do metody wtrysku oleju	1001
AOH 31	Tuleja wciskana przygotowana do metody wtrysku oleju	1001
AOH 32	Tuleja wciskana przygotowana do metody wtrysku oleju	1001
AOH 240	Tuleja wciskana przygotowana do metody wtrysku oleju	1001
AOH 241	Tuleja wciskana przygotowana do metody wtrysku oleju	1001
AOHX 30	Tuleja wciskana przygotowana do metody wtrysku oleju	1003
AOHX 31	Tuleja wciskana przygotowana do metody wtrysku oleju	1003
AOHX 32	Tuleja wciskana przygotowana do metody wtrysku oleju	1003
ASNH 2	Pokrywa zamykająca do opraw stojących typu SNL	1052
ASNH 5	Pokrywa zamykająca do opraw stojących typu SNL	1038
BA	Łożysko kulkowe wzdłużne jednorzędowe	842
BMB 62	Zespół łożyskowy z czujnikiem	964
B5C-V	Łożysko toroidalne CARB z pełną liczbą wałeczków	802
B52-22-2CS	Łożysko baryłkowe z uszczelnieniami	740
B52-23-2CS	Łożysko baryłkowe z uszczelnieniami	740
C 22	Łożysko toroidalne CARB	798
C 22 V	Łożysko toroidalne CARB z pełną liczbą wałeczków	798
C 23	Łożysko toroidalne CARB	800
C 30	Łożysko toroidalne CARB	802
C 30 V	Łożysko toroidalne CARB z pełną liczbą wałeczków	802
C 31	Łożysko toroidalne CARB	804
C 31 V	Łożysko toroidalne CARB z pełną liczbą wałeczków	802
C 32	Łożysko toroidalne CARB	802
C 39	Łożysko toroidalne CARB	806
C 40	Łożysko toroidalne CARB	798
C 40 V	Łożysko toroidalne CARB z pełną liczbą wałeczków	798
C 40-2CS5V	Uszczelnione łożysko toroidalne CARB z pełną liczbą wałeczków	812
C 41	Łożysko toroidalne CARB	808
C 41 V	Łożysko toroidalne CARB z pełną liczbą wałeczków	802
C 41-2CS5V	Uszczelnione łożysko toroidalne CARB z pełną liczbą wałeczków	812
C 49 V	Łożysko toroidalne CARB z pełną liczbą wałeczków	798
C 50 V	Łożysko toroidalne CARB z pełną liczbą wałeczków	802
C 59 V	Łożysko toroidalne CARB z pełną liczbą wałeczków	798
C 59-2CS5V	Uszczelnione łożysko toroidalne CARB z pełną liczbą wałeczków	812
C 60 V	Łożysko toroidalne CARB z pełną liczbą wałeczków	798
C 69 V	Łożysko toroidalne CARB z pełną liczbą wałeczków	798
C 69-2CS5V	Uszczelnione łożysko toroidalne CARB z pełną liczbą wałeczków	812
FRB	Pierścień ustalający do opraw łożyskowych	1039
FY .. TF/VA201	Zespół łożyskowy typu Y z kołnierzem, do wysokich temperatur	938
FY .. TF/VA228	Zespół łożyskowy typu Y z kołnierzem, do wysokich temperatur	938
FYT .. TF/VA201	Zespół łożyskowy typu Y z kołnierzem, do wysokich temperatur	940
FYT .. TF/VA228	Zespół łożyskowy typu Y z kołnierzem, do wysokich temperatur	940

# Indeks wyrobów

Oznaczenie serii lub typu	Opis wyrobu	Strona
GS 811	Pierścień zewnętrzny łożyska walcowego wzdłużnego	871
GS 812	Pierścień wewnętrzny łożyska walcowego wzdłużnego	871
H 2	Tuleja wciągana dla wałów metrycznych	980
H 3	Tuleja wciągana dla wałów metrycznych	980
H 3 C	Tuleja wciągana dla wałów metrycznych	980
H 3 E	Tuleja wciągana dla wałów metrycznych	980
H 23	Tuleja wciągana dla wałów metrycznych	980
H 30	Tuleja wciągana dla wałów metrycznych	982
H 31	Tuleja wciągana dla wałów metrycznych	982
H 39	Tuleja wciągana dla wałów metrycznych	983
H 414200	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	656
H 913800	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	656
HA 2	Tuleja wciągana dla wałów calowych	988
HA 3	Tuleja wciągana dla wałów calowych	988
HA 3 E	Tuleja wciągana dla wałów calowych	988
HA 23	Tuleja wciągana dla wałów calowych	988
HA 23 L	Tuleja wciągana dla wałów calowych	991
HA 30	Tuleja wciągana dla wałów calowych	991
HA 30 E	Tuleja wciągana dla wałów calowych	991
HA 31	Tuleja wciągana dla wałów calowych	991
HA 31 E	Tuleja wciągana dla wałów calowych	992
HA 31 L	Tuleja wciągana dla wałów calowych	991
HE 2	Tuleja wciągana dla wałów calowych	988
HE 3	Tuleja wciągana dla wałów calowych	988
HE 3 E	Tuleja wciągana dla wałów calowych	988
HE 23	Tuleja wciągana dla wałów calowych	988
HE 23 L	Tuleja wciągana dla wałów calowych	992
HE 30	Tuleja wciągana dla wałów calowych	992
HE 30 E	Tuleja wciągana dla wałów calowych	992
HE 31	Tuleja wciągana dla wałów calowych	991
HE 31 L	Tuleja wciągana dla wałów calowych	992
HJ 2	Pierścień kątowy do łożysk walcowych	523
HJ 3	Pierścień kątowy do łożysk walcowych	523
HJ 4	Pierścień kątowy do łożysk walcowych	525
HJ 10	Pierścień kątowy do łożysk walcowych	535
HJ 22	Pierścień kątowy do łożysk walcowych	525
HJ 23	Pierścień kątowy do łożysk walcowych	525
HM 220100	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	632
HM 231100	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	660
HM 262700	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	664
HM 266400	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	664
HM 30	Nakrętka łożyskowa	1014
HM 31	Nakrętka łożyskowa	1014
HM 801300	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	646
HM 803100	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	648
HM 804800	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	652
HM 807000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	650
HM 88500	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	644
HM 88600	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	644
HM 89400	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	644
HM 903200	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	650
HM 911200	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	654
HME 30	Nakrętka łożyskowa	1014
HS 2	Tuleja wciągana dla wałów calowych	988
HS 3	Tuleja wciągana dla wałów calowych	988
HS 3 E	Tuleja wciągana dla wałów calowych	988
HS 23	Tuleja wciągana dla wałów calowych	989
I-1200(00)	Oprawa kołnierзова do łożysk kulkowych wahlowych z szerokim pierścieniem wewnętrznym	1065
ICOS-D1B	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniem promieniowym wału	348
JHM 720200	Łożysko stożkowe jednorzędowe	632
JL 26700	Łożysko stożkowe jednorzędowe	618
JL 69300	Łożysko stożkowe jednorzędowe	620
JLM 104900	Łożysko stożkowe jednorzędowe	622
JLM 508700	Łożysko stożkowe jednorzędowe	624
JM 205100	Łożysko stożkowe jednorzędowe	622
JM 511900	Łożysko stożkowe jednorzędowe	626
JM 515600	Łożysko stożkowe jednorzędowe	628
JM 714200	Łożysko stożkowe jednorzędowe	628
JM 718100	Łożysko stożkowe jednorzędowe	630
JM 738200	Łożysko stożkowe jednorzędowe	636

K 811	Złożenie walcowe wzdłużne	871
K 812	Złożenie walcowe wzdłużne	871
KAM	Zestaw z łożyskiem kulkowym wahliwym	474
KM	Nakrętka łożyskowa	1012
KMFE	Nakrętka łożyskowa	1023
KMK	Nakrętka łożyskowa	1021
KML	Nakrętka łożyskowa	1013
KMT	Nakrętka łożyskowa	1026
KMTA	Nakrętka łożyskowa	1028
L 183400	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	666
L 327200	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	660
L 357000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	664
L 432300	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	660
L 44600	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	642
L 45400	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	642
L 555200	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	664
L 68100	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	644
L 814700	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	658
L 865500	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	664
LL 483400	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	666
LL 566800	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	664
LL 639200	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	662
LM 102900	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	650
LM 104900	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	652
LM 11700	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	640
LM 11900	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	640
LM 12700	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	640
LM 241100	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	662
LM 245800	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	662
LM 283600	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	666
LM 29700	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	646
LM 300800	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	646
LM 361600	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	664
LM 377400	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	666
LM 48500	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	644
LM 501300	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	648
LM 503300	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	622
LM 567900	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	664
LM 603000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	650
LM 67000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	644
LM 739700	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	662
LM 742700	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	662
LM 770900	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	664
LM 772700	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	664
LM 806600	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	654
M 12600	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	640
M 201000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	646
M 231600	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	660
M 239400	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	662
M 249700	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	664
M 336900	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	660
M 349500	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	664
M 802000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	648
M 84500	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	642
M 86600	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	642
M 88000	Łożysko stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych	642
MB	Podkładka zabezpieczająca nakrętkę łożyskową	1016
MBL	Podkładka zabezpieczająca nakrętkę łożyskową	1016
MS 30	Błaszka zabezpieczająca do nakrętek łożyskowych	1014
MS 31	Błaszka zabezpieczająca do nakrętek łożyskowych	1014
N 2	Łożysko walcowe jednorzędowe	522
N 3	Łożysko walcowe jednorzędowe	522
NCF 18 V	Łożysko walcowe jednorzędowe z pełną liczbą wałeczków	568
NCF 22 V	Łożysko walcowe jednorzędowe z pełną liczbą wałeczków	566
NCF 28 V	Łożysko walcowe jednorzędowe z pełną liczbą wałeczków	570
NCF 29 V	Łożysko walcowe jednorzędowe z pełną liczbą wałeczków	564
NCF 30 V	Łożysko walcowe jednorzędowe z pełną liczbą wałeczków	564
NJ 10	Łożysko walcowe jednorzędowe	536
NJ 2	Łożysko walcowe jednorzędowe	522
NJ 22	Łożysko walcowe jednorzędowe	522
NJ 23	Łożysko walcowe jednorzędowe	522

# Indeks wyrobów

Oznaczenie serii lub typu	Opis wyrobu	Strona
NJ 3	Łożysko walcowe jednorzędowe	522
NJ 4	Łożysko walcowe jednorzędowe	524
NJG 23 VH	Łożysko walcowe jednorzędowe z pełną liczbą wałeczków	564
NNC 48 CV	Łożysko walcowe dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków	586
NNC 49 CV	Łożysko walcowe dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków	584
NNCF 48 CV	Łożysko walcowe dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków	586
NNCF 49 CV	Łożysko walcowe dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków	584
NNCF 50 CV	Łożysko walcowe dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków	584
NNCL 48 CV	Łożysko walcowe dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków	586
NNCL 49 CV	Łożysko walcowe dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków	584
NNF 50 ADA-2LSV	Łożysko walcowe dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków, z uszczelnieniami	596
NU 10	Łożysko walcowe jednorzędowe	522
NU 12	Łożysko walcowe jednorzędowe	556
NU 2	Łożysko walcowe jednorzędowe	522
NU 2/VL0241	Łożysko walcowe jednorzędowe INSOCOAT	918
NU 20	Łożysko walcowe jednorzędowe	556
NU 22	Łożysko walcowe jednorzędowe	522
NU 23	Łożysko walcowe jednorzędowe	522
NU 3	Łożysko walcowe jednorzędowe	522
NU 3/VL0241	Łożysko walcowe jednorzędowe INSOCOAT	918
NU 4	Łożysko walcowe jednorzędowe	524
NUP 2	Łożysko walcowe jednorzędowe	522
NUP 22	Łożysko walcowe jednorzędowe	522
NUP 23	Łożysko walcowe jednorzędowe	522
NUP 3	Łożysko walcowe jednorzędowe	522
OH 23 H	Tuleja wciągana przygotowana do metody wtrysku oleju	984
OH 30 H	Tuleja wciągana przygotowana do metody wtrysku oleju	984
OH 31 H	Tuleja wciągana przygotowana do metody wtrysku oleju	984
OH 31 HTL	Tuleja wciągana przygotowana do metody wtrysku oleju	984
OH 32 H	Tuleja wciągana przygotowana do metody wtrysku oleju	984
OH 39 H	Tuleja wciągana przygotowana do metody wtrysku oleju	984
OH 39 HE	Tuleja wciągana przygotowana do metody wtrysku oleju	985
QJ 2	Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe	456
QJ 3	Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe	456
SAF	Oprawa stojąca dzielona do wałów o wymiarach calowych	1061
SBD	Oprawa stojąca wielkogabarytowa	1063
SDAF	Oprawa stojąca dzielona do wałów o wymiarach calowych	1062
SDG	Oprawa stojąca wielkogabarytowa	1060
SNL 2	Oprawa stojąca dzielona do łożysk z otworem walcowym	1048
SNL 3	Oprawa stojąca dzielona do łożysk z otworem walcowym	1048
SNL 30	Oprawa stojąca do łożysk wielkogabarytowych	1058
SNL 31	Oprawa stojąca do łożysk wielkogabarytowych	1058
SNL 5	Oprawa stojąca dzielona do łożysk montowanych na tulei wciąganej	1038
SNL 6	Oprawa stojąca dzielona do łożysk montowanych na tulei wciąganej	1038
SONL	Oprawa stojąca dzielona do smarowania olejowego	1059
SP	Pierścień osadzczy sprężynujący	350
SY .. TF/VA201	Zespół łożyskowy typu Y z oprawą stojącą, do wysokich temperatur	936
SY .. TF/VA228	Zespół łożyskowy typu Y z oprawą stojącą, do wysokich temperatur	936
THD	Oprawa naciągowa	1067
TSN 2 A	Pierścień uszczelniający typu V do opraw stojących	1048
TSN 2 G	Uszczelnienie dwuwargowe do opraw stojących	1048
TSN 2 ND	Uszczelnienie takonitowe do opraw stojących	1048
TSN 2 S	Uszczelnienie labiryntowe do opraw stojących	1048
TSN 3 A	Pierścień uszczelniający typu V do opraw stojących	1048
TSN 3 G	Uszczelnienie dwuwargowe do opraw stojących	1048
TSN 3 ND	Uszczelnienie takonitowe do opraw stojących	1048
TSN 3 S	Uszczelnienie labiryntowe do opraw stojących	1048
TSN 5 A	Pierścień uszczelniający typu V do opraw stojących	1038
TSN 5 G	Uszczelnienie dwuwargowe do opraw stojących	1038
TSN 5 L	Uszczelnienie czterowargowe do opraw stojących	1038
TSN 5 ND	Uszczelnienie takonitowe do opraw stojących	1038
TSN 5 S	Uszczelnienie labiryntowe do opraw stojących	1038
TSN 6 A	Pierścień uszczelniający typu V do opraw stojących	1038
TSN 6 G	Uszczelnienie dwuwargowe do opraw stojących	1038
TSN 6 ND	Uszczelnienie takonitowe do opraw stojących	1038
TSN 6 S	Uszczelnienie labiryntowe do opraw stojących	1038
TN	Oprawa łożyskowa do łożysk kulkowych wahlowych z szerokim pierścieniem wewnętrznym	1065
TVN	Oprawa łożyskowa podwieszana	1064
T2DC	Łożysko stożkowe jednorzędowe	636



Oznaczenie serii lub typu	Opis wyrobu	Strona
T2DD	Łożysko stożkowe jednorzędowe	626
T2ED	Łożysko stożkowe jednorzędowe	622
T2EE	Łożysko stożkowe jednorzędowe	620
T3FE	Łożysko stożkowe jednorzędowe	628
T4CB	Łożysko stożkowe jednorzędowe	632
T4DB	Łożysko stożkowe jednorzędowe	634
T4EB	Łożysko stożkowe jednorzędowe	638
T4EE	Łożysko stożkowe jednorzędowe	636
T7FC	Łożysko stożkowe jednorzędowe	622
T7FC/DT	Łożyska stożkowe jednorzędowe dopasowane w pary w układzie tandem	692
U 2	Podkładka kulista do łożyska kulkowego wzdłużnego	852
U 3	Podkładka kulista do łożyska kulkowego wzdłużnego	852
U 4	Podkładka kulista do łożyska kulkowego wzdłużnego	852
W 60	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej	378
W 60-2RS1	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej, z uszczelnieniami	382
W 60-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej, z blaszkami ochronnymi	382
W 617	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej	378
W 618	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej	378
W 618-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej, z blaszkami ochronnymi	384
W 619	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej	378
W 619-2RS1	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej, z uszczelnieniami	384
W 619-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej, z blaszkami ochronnymi	382
W 62	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej	378
W 62-2RS1	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej, z uszczelnieniami	382
W 62-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej, z blaszkami ochronnymi	382
W 627-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej, z blaszkami ochronnymi	382
W 628-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej, z blaszkami ochronnymi	382
W 63	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej	378
W 63-2RS1	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej, z uszczelnieniami	384
W 63-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej, z blaszkami ochronnymi	382
W 637-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej, z blaszkami ochronnymi	382
W 638-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej, z blaszkami ochronnymi	382
W 639-2Z	Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej, z blaszkami ochronnymi	382
WS 811	Pierścień wewnętrzny łożyska walcowego wzdłużnego	871
WS 812	Pierścień wewnętrzny łożyska walcowego wzdłużnego	871
YAR-2FW/VA201	Łożysko typu Y mocowane wkrętami dociskowymi, do wysokich temperatur	934
YAR-2FW/VA228	Łożysko typu Y mocowane wkrętami dociskowymi, do wysokich temperatur	934